



NEW















ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Номер на плане	Обозначение типового проекта	Этажность	Количество		Площадь, м²			
			зданий	квартир	застройки		общая	
			здания	всего	здания	всего	здания	всего
1	Автостоянка на 14 машино-мест	1	-	-	-	-	-	-
2	Автостоянка на 11 машино-мест	1	-	-	-	-	-	-
3	Автостоянка на 3 машино-мест	1	-	-	-	-	-	-
4	Автостоянка на 17 машино-мест	1	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка на 15 машино-мест	1	-	-	-	-	-	-
6	Автостоянка на 6 машино-мест	1	-	-	-	-	-	-
7	Автостоянка на 4 машино-мест	1	-	-	-	-	-	-
8	Автостоянка на 11 машино-мест	1	-	-	-	-	-	-
9	Автостоянка на 3 машино-мест	1	-	-	-	-	-	-
10	Автостоянка на 11 машино-мест	1	-	-	-	-	-	-
11,12	Площадка ТБО	2	-	-	-	-	-	-

Придомовая территория

Обозначение	Количество	Площадь, м²
А	1	140,80
Б	1	101,50
В	1	107,50
Г	1	119,50
Д	1	314,00
Е	1	168,10
Ж	1	109,00
И	1	263,30
К	1	327,50
Л.1, Л.2, Л.3, Л.4, Л.5, Л.6	7	112,00



Слой	Толщина, м
Асфальтобетон мелкозернистый	- 0,03 м
Щебень способом заклинки	- 0,10 м
Песок ГОСТ 8736 - 93	- 0,05 м
Уплотненный грунт K=0,98	

Слой	Толщина, м
Асфальтобетон мелкозернистый	ГОСТ 9128 - 97 - 0,04 м
Асфальтобетон крупнозернистый	ГОСТ 9128 - 97 - 0,04 м
Щебень способом заклинки	ГОСТ 25607 - 94 - 0,20 м
Песок ГОСТ 8736 - 93	- 0,25 м
Уплотненный грунт K=0,98	

ВЕДОМОСТЬ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м²	Пр
1	Проезд, площадки проектируемые	I	4670,00	
	с бордюром из бортового камня БР 100.30.15 ГОСТ 6665 - 91; м.п.		1420,00	
2	Проезд, площадки существующие, ремонтируемые		1570,00	
3	Тротуар проектируемый	II	305,00	
	с бордюром из бортового камня БР 100.20.8 ГОСТ 6665 - 91; м.п.		241,00	
4	Тротуар существующий		258,00	
5	Площадка для игр и отдыха и дорожки	III	2383,00	
	с бордюром из антисептированной доски; м.п.		1005,00	

Зонирование внутридворовых территорий

1. Проезды
2. Автопарковки для жителей микрорайона и гостей, в т. ч. для граждан с инвалидностью.
3. Тротуары, обеспечивающие доступ маломобильным группам населения.
4. Площадки для сбора бытовых отходов (закрытые контейнеры)
5. Озеленение (А)
6. Площадка для детских игр. (В)
7. Спортивная площадка для детей школьного возраста и старше с зоной отдыха. (С)
8. Площадка для тихого отдыха. (D)

Рекомендации.

Покрытия игровых и спортивных зон рекомендуется выполнить из резиновой крошки. Тротуары и зоны отдыха бетонной плиткой толщиной 45-60 мм, серого, песочного, кофейного цвета и (или) асфальтом слоем 40-50 мм. Искусственное освещение рекомендуется спроектировать с верхних частей фасадов на высоте 6,5-9 м с применением источников света теплового излучения не выше 4000 К с индексом цветопередачи не ниже 50 Ra. Осветите спортивную площадку рекомендуется приборами установленными по периметру площадки на опорах теми же источниками света, что и остальное освещение. При выборе цветовых решений рекомендуется использование теплых оттенков.



Песочный дворик Коралл №4286



Игровой комплекс Ксил # 5555

